



## LEVITTIMET&RUISKUT

Näillä sivuilla esittelemme laajan valikoiman levittämiä ja ruiskuja. Kun jalkapallokentillä vaaditaan tarkkoja lannoitteen levitystuloksia tarvitaan laadukkaita levittämiä kuten esim. EarthWay-levittimet. Suosittu Rondini on erittäin varteenotettava kun hiekan suurempia lannoitemääriä käsitellään yhdellä säiliön täyttämällä.

Levittimet sopivat hyvin myös hiekan ja suolan levittämiseen kuten myös tekonurmikenttien kumirouheen.

Tsekkiläinen Agromekanika on AG-ruiskujemme luotettava valmistaja. Mallistoon kuuluu erilaisia ja -kokoisia golf- ja jalkapallokentille sopivia ruiskuja. Yksinkertainen funktio ja edullinen hinta on vaikuttanut siihen että kysyntää riittää.

# LEVITTIMET

## Levittimet

### AG 500

Säiliö on muovia ja levityslautanen ruostu-matonta terästä. Runko on lakattua terästä ja laitteeseen kuuluu vaijerikaukosäädin.

Tilavuus: 500 l  
Levityssäde: 12-14 m  
Kolmepistekiinnitys  
Voimansiirtoakseli ei sis. hintaan



### Rondini

Tämä hinattava levitin voidaan käyttää traktorin tai leikkurin perässä. Valmistusmaa on Italia ja laatu ammattimainen. Helppo käyttää ja edullinen hankkia.

Runko: ruostumaton  
Tilavuus: 100 l  
Levityssäde: 2-6 m  
Pyörät : kumia  
Hinattava



### Tiputuslevitin/Kylvölaite

Tilavuus: 25 litr & 50 litr  
Pyörät : pneumaattiset  
Raideväli: 660 ja 1200 mm  
Runko: lakattua terästä



### Ev-N-Spred C 22

Vankka levitin jossa ilmakumipyörät sekä säädettävä kädensija

Levityssäde: n. 3 m  
Tilavuus: 22 kg  
Pyörät: 13"; ei sisäkumia  
Säädettävä kädensija



### Ev-N-Spred C 24

Ammattikäyttöön tarkoitettu levitin jossa säädettävä kädensija työn helpottamiseksi.

Levityssäde: n. 3 m  
Tilavuus: 45 kg  
Pyörät: 13"; ei sisäkumia



### Ev-N-Spred C 25

Hinattava levitin jossa joka puutarhatraktorille soveltuva säädettävä vetokappale.

Levityssäde: n. 3 m  
Tilavuus: 45 kg  
Pyörät: 13"; ei sisäkumia



### Ev-N-Spred 1950

Levityssäde: n. 3 m  
Tilavuus: 22 kg  
Pyörät: 8"; muovia  
Kokoontaittuva



### Ev-N-Spred 2050P

Levityssäde: n. 3 m  
Tilavuus: 36 kg  
Pyörät: 13"; ei sisäkumia  
Säädettävä kädensija



**Huono levitin antaa huonon tuloksen!**



## AGS Ruiskut



Tsekkiläinen Agromekanika on AG-ruiskujemme luotettava valmistaja. Mallistoon kuuluu erilaisia ja -kokoisia golf- ja jalkapallokentille sopivia ruiskuja. Yksinkertainen funktio ja edullinen hinta on vaikuttanut siihen että kysyntää riittää.

### AGS

AGS 200 on myydyin levitinmalli Ruotsissa. Se on käytössä sekä jalkapallo- että golfkentillä hyvin tuloksin. Alhainen hinta on johtanut siihen että moni kentänhoitaja on lisännyt laitekantaansa vielä 200 litran ruiskun ja näin saanut mahdollisuuden suorittaa kahta ruiskutustyötä samanaikaisesti.



Kolmepistekiinnitys  
Voimansiirtoakseli  
Tilavuudet: 200, 300, 400 litran säiliöt  
Ruiskupuomi: 6m, 8m, 10m ja 12 m

Toimitusmyyntinä 8m, 10m och 12m

### AGS EN/L

Voidaan varustaa erillisellä käsiänpesusaaliolla y.m.s.



Huuhtelusäiliö

Kolmepistekiinnitys  
Voimansiirtoakseli  
Ruiskupuomi: 6m vakiona  
Suutin: 110 04 pun.  
Tilavuudet: 400, 600, 800, 1000 och 1200 litran säiliöt

Mallil	Tilavuus	Puomi	Huuhtelu	On/Off
AGS 400EN/L	400 litr	6 metriä*	Kyllä	Käsiohjaus

\*lisävarustuksina 8m, 10m tai 12 m puomi.

## Selkäruiskut



Chapin International (USA) on vuodesta 1884 valmistanut ammattikäyttöön innovatiivisia ja hyvin edullisia selkäruiskuja.

Chapin-ruiskut ovat huippuluokkaa mitä tulee teknisiin ratkaisuihin, rakenteeseen sekä toiminnallisuuteen. Chapin ruisku on monipuolinen ruisku jokaiseen tarpeeseen. Se on tehokas, luotettava ja vankka.

- Erittäin helppo pumpattava.
- Tiivisteet sietävät torjuntaaineita.
- Leveät, mukavat olka- ja lantiohinnat.
- Käsipistoolin pidike.
- Tasomittari säiliössä.
- Iso täyttö- ja puhdistusaukko.
- Ergonomisesti muotoiltu.

### CHAPIN 61800

Pumpputyypyi: pistong  
Paino: 4,2 kg  
Tilavuus: 15,1 l  
Max paine: jopa 6 bar  
Paineensäätöventtiili: vakio



### CHAPIN 64800

Pumpputyypyi: kalvopumppu  
vesiliukoisille tuotteille  
Paino: 4,2 kg  
Max paine: jopa 6 bar  
Käsipistooli: muovia  
Paineensäätöventtiili: vakio



## Ruiskuvaunu

### Ev-N-Spray TXE 252

Ev-N-Spray TXE 252 on tarkoitettu sinulle jolla on suuret laatuvaatimukset. Siinä on 1,5 metrin ruiskupuomi ja se voidaan myös varustaa käsipistoolilla pistekäsittelyä varten. Säiliö on saranakiinnitetty ja iskunkestävää muovia. Ev-N-Spray:lla on sisäkumittomat paineilmapyörät. Pumppu on itseilmava. Akun teho riittää koko päivän työhön. Laite voidaan ruiskuttaa puhtaaksi ja on näin helppo puhdistaa.

Säiliötilavuus: 25 l  
Akku: 7 AH

